УАРМ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

27–29 травня 2018 ДНІПРО

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ»

INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR REPRODUCTIVE MEDICINE

«THEORY AND PRACTICE OF HUMAN REPRODUCTION»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 1916

Збережемо здоров'я разом

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації

MSD INVENTING FOR LIFE

BESINS HEALTHCARE Innovating for Well-being

MERCK

Abbott

MSD

INVENTING FOR LIFE

elonva®*
corifolitropina alfa

Puregon®*
FSH recombinante Folitropina beta

Orgalutran®*
ganirelix

ELONVA® (ЕЛОНВА)
Розчин для ін'єкцій, діюча речовина: корифолітропін альфа (100 мкг або 150 мкг), рекомбінантний фолікулостимулюючий гормон з подовженою тривалістю активності. ***Показання:*** Контрольована стимуляція яєчників у поєднанні з антагоністом ГРГ (гонадотропін–рилізинг гормону) для розвитку чисельних фолікулів у жінок, які беруть участь у програмі Допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). ***Протипоказання:*** підвищена чутливість до активної речовини або до будь–якої з допоміжних речовин; вагітність, пухлини яєчників, молочних залоз, матки, гіпофіза або гіпоталамуса;патологічна (не менструальна) вагінальна кровотеча без відомої/діагностованої етіології; первинна дисфункція яєчників; синдром гіперстимуляції яєчників, синдром полікістозу яєчників в анамнезі; кісти яєчників або збільшення яєчників; попередній цикл КСЯ, що призвів до утворення більш ніж 30 фолікулів розміром ≥11 мм, які вимірюються при ультразвуковому дослідженні; кількість базальних антральних фолікул >20; фіброзні пухлини матки, несумісні з вагітністю; пороки розвитку репродуктивних органів, несумісні з вагітністю. ***Фертильність, застосування у період вагітності або годування груддю:*** *Вагітність.* Застосування препарату Елонва під час вагітності протипоказане. *Годування груддю.* Застосування препарату Елонва під час годування грудю не показано. *Фертильність.* Застосування препарату Елонва показане при безпліді. ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.*** Оскільки корифолітропін альфа не є субстратом цитохромних Р450 ензимів, не очікується жодної взаємодії з іншими лікарськими засобами.

PUREGON® (ПУРЕГОН®)
Розчин для ін'єкцій, діюча речовина: фолітропін бета (300 МО або 600 МО). ***Показання:*** У дорослих жінок – лікування жіночого безпліддя: ановуляція (включаючи синдром полікістозних яєчників) у жінок, у яких лікування кломіфену цитратом не ефективне; для контролю гіперстимуляції яєчників при індукції множинного розвитку фолікулів під час проведення ДРТ. У дорослих чоловіків – недостатній сперматогенез внаслідок гіпогонадотропного гіпогонадизму. ***Протипоказання:*** Для чоловіків та жінок: гіперчутливість до будь–якого з компонентів препарату; пухлини яєчників, молочної залози, матки, яєчок, гіпофіза або гіпоталамуса; первинна недостатність статевих залоз. Додатково для жінок: вагітність; вагінальні кровотечі невстановленої етіології; кісти яєчників або збільшення яєчників, не пов'язане із синдромом полікістозних яєчників; порушення анатомії репродуктивних органів, несумісне з вагітністю; фіброма матки, несумісна з вагітністю. ***Застосування у період вагітності або годування груддю.*** *Вагітність.* Застосування препарату Пурегон® у період вагітності протипоказане. *Годування груддю.* Немає даних клінічних досліджень і досліджень на тваринах щодо виведення фолітропіну бета з грудним молоком. Фолітропін бета може впливати на продукування грудного молока. *Фертильність.* Пурегон® призначений для лікування жінок, які проходять процедуру стимуляції яєчників або контрольованої гіперстимуляції яєчників у програмі ДРТ. ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.*** Одночасне застосування препарату Пурегон® і кломіфену цитрату може посилити реакцію яєчників. Після проведення десенситизації гіпофіза за допомогою аналогів гонадотропіну рилізинг–гормону, для досягнення достатньої реакції яєчників може бути потрібна більш висока доза препарату Пурегон®.

ORGALUTRAN® (ОРГАЛУТРАН®)
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл по 0,5 мл у попередньо наповненому шприці, діюча речовина: ganirelix, антагоніст гонадотропін–рилізинг гормона, призначає тільки спеціаліст, який має досвід лікування безпліддя. ***Показання:*** Попередження передчасного підйому рівня лютеїнізуючого гормона у жінок, яким проводять контрольовану гіперстимуляцію яєчників з використанням допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). ***Протипоказання:*** Порушення функції нирок або печінки помірного або тяжкого ступеня тяжкості. Вагітність або період годування груддю. Підвищена чутливість до: діючої речовини; інших компонентів препарату; гонадотропін–рилізинг гормона (ГнРГ); інших аналогів ГнРГ. Препарат не рекомендується призначати жінкам з тяжкими алергічними захворюваннями. ***Несумісність.*** Через відсутність досліджень для оцінки сумісності цей лікарський засіб не слід змішувати з іншими лікарськими засобами.

MSD

Перед призначенням будь–якого препарату, згаданого у цьому матеріалі, будь ласка, ознайомтеся з повним текстом інструкції виробника щодо застосування препарату.

МСД не рекомендує застосовувати продукти з маркою, які відрізняються від тих, які описані в інструкції по застосуванню даного препарату.

ТОВ «МСД Україна». Адреса: 03038 м. Київ, вул. М. Амосова 12, 3 поверх
WOMN–1242306–0001
Дата створення: квітень 2018. Закінчення терміну дії: квітень 2020.

Даний матеріал призначений лише для медичних фахівців та для розповсюдження під час спеціалізованих медичних заходів і для друку в спеціалізованих медичних журналах.

Якщо у вас виникли питання щодо продуктів МСД, пишіть нам за адресою: med–info@merck.com

© 2017 МСД Україна. Всі права захищені.

Шановні колеги!

Від імені оргкомітету сердечно вітаю вас на черговому щорічному симпозіумі, який проводить Українська асоціація репродуктивної медицини спільно з ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та Департаментом охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації. УАРМ продовжує великий проект підтримки та розвитку репродуктивної медицини в різних областях нашої великої країни.

Наш форум став головним майданчиком для обговорення актуальних проблем репродукції людини, андрології, ембріології, генетики, юридичного супроводу та адміністрування. Ми раді вітати гостей зі всіх регіонів України та інших країн. Серед спікерів – провідні спеціалісти українських клінік, Бельгії, Великобританії, Ізраїлю, Іспанії та США.

Я впевнений, що в рамках симпозіуму відбудеться діловий обмін досвідом між зарубіжними та вітчизняними науковцями. Отримані знання і досвід будуть корисні не тільки фахівцям- репродуктологам, але, що важливо, - акушерам-гінекологам, урологам, лікарям загальної практики та терапевтам, а також ембріологам, адміністраторам, юристам, медичним сестрам, всьому персоналу закладів охорони здоров'я.

Бажаю всім творчої наснаги,
міцного здоров'я та вдачі!

З повагою,
президент УАРМ,
професор О.Юзько

Dear colleagues!

On behalf of the Organizing Committee, I would like to welcome you to the Annual Reproductive Medicine Symposium held by the Ukrainian Association of Reproductive Medicine in partnership with the Dnipropetrovsk State Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine and the Health Care Department of the Dnipropetrovsk Oblast State Administration.

UARM continues a large project aimed at developing and supporting reproductive medicine in various regions of our big country.

Our forum serves as a key platform for discussing current challenges of human reproduction, andrology, embryology, genetics, legal support and administration. We are happy to welcome participants from all regions of Ukraine as well as other countries. Our speakers are leading medical experts from Ukraine, Belgium, the United Kingdom, Israel, Spain and the United States.

I believe the Symposium will be a great opportunity for foreign and Ukrainian medicine fellows to exchange experience and best practices.

The new knowledge and skills will benefit reproduction specialists but also obstetricians, gynecologists, urologists, general practitioners and physicians, as well as embryologists, administrators, lawyers, nurses, and all healthcare workers across the industry.

I wish you all good luck, health and new achievements!

Sincerely Yours,
President of UARM,
Prof. Oleksandr Yuzko,

ОРГАНІЗАТОРИ СИМПОЗІУМУ
/ Symposium's Host

- Міністерство охорони здоров'я України
  Ministry of Health of Ukraine
- ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
  SE "Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine"
- Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
  Health Care Department of the Dnipropetrovsk Oblast State Administration
- Українська асоціація репродуктивної медицини
  Ukrainian Association of Reproductive Medicine

ПРЕЗИДІЯ / *Presidents*

Будяк Н. Ю. — *Budyak N. Y.*
Перцева Т. О. — *Pertseva T. O.*
Юзько О. М. — *Yuzko O. M.*

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
/ Steering Committee

Грищенко М. Г. — *Gryshchenko M. G.*
Дахно Ф. В. — *Dakhno F. V.*
Зукін В. Д. — *Zukin V. D.*
Камінський В. В. — *Kaminskyi V. V.*
Потапов В. О. — *Potapov V. O.*
Сейтяг'яєв І. Д. — *Seytyagaiev I. D.*

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
/ Executive Committee

Бабенчук І. О. — *Babenchuk I. O.*
Бурун І. Г. — *Burun I. G.*
Ганенко О. С. — *Ganenko O. S.*
Зубкова А. М. — *Zubkova A. M.*
Кішенко І. О. — *Kishenko I. O.*
Мельник Т. Ф. — *Melnyk T. F.*
Онищук О. Д. — *Onyshchuk O. D.*
Пількевич О. С. — *Pilkevych O. S.*
Сіліна Н. А. — *Silina N. A.*
Сусідко О. М. — *Susidko O. M.*
Тучкова Л. Л. — *Tuchkova L. L.*

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
/ Venue

Палац студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, пл. Шевченка, 1, м. Дніпро
Students' Palace of Dnipropetrovsk National University named after Olesya Gonchara, 1, Shevchenko sq., Dnipro

МОВА
/Language

Українська/*Ukrainian*, Російська/*Russian*, Англійська/*English*

РЕЄСТРАЦІЯ
/Registration

27.05.2018	Неділя/Sunday	08:00 – 18:00
28.05.2018	Понеділок/Monday	08:00 – 18:00
29.05.2018	Вівторок/Tuesday	08:00 – 15:00

29.05.2018 - Реєстрація учасників майстер-класу «Лапароскопія та гістероскопія репродукції» в клініці «ГАРВІС», вул. Батумська, 7а
Registration for Master Class "Laparoscopy and Hysteroscopy of Reproduction" will be held at Surgical Clinic "GARVIS", 7a Batumska st.

Зона реєстрації розташована в головному холі Палацу Студентів, 1-й поверх
Registration Desk Located in the Main Lobby of Palace of Students, 1st floor

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ
/Ukrainian Association Of Reproductive Medicine

+380 (372) 585511
www.uarm.org.ua
uarm.kiev@gmail.com

ПРЕСИМПОЗІУМИ | PRESYMPOSIUMS

27.05.2018 НЕДІЛЯ | SUNDAY

07:45–08:15	Трансфер: готель «Рейкарц Дніпро» (вул. Троїцька, 12) – до місця проведення засідань *Transfer Hotel "Reikartz Dnipro" (12, Troitska St.) – Venue Student's Palace of DNU named after O. Gonchar*	ШАТЛОВИЙ АВТОБУС */Shuttle bus*
08:00–16:00	РЕЄСТРАЦІЯ | REGISTRATION	ГОЛОВНИЙ ХОЛ */Main Lobby*
09:00–18:00	Спеціалізована виставка медичного обладнання та інформаційних матеріалів *Specialized Exhibition of Medical Equipment and Information Materials*	КОЛОННА ВИСТАВКОВА ЗАЛА */Column Exhibition Hall*

ПРЕСИМПОЗІУМ 1 /*Presymposium 1*

ШКОЛА РЕПРОДУКТОЛОГА
/Reproductology School

ВЕЛИКА ЗАЛА
/Great Hall

Що ще потрібно для вагітності окрім еуплоідного ембріону?
What else is needed for pregnancy other than euploid embryo?

09:00–09:10 Відкриття
Opening

Грищенко М.Г. (модератор)
Mykola Gryshchenko (Moderator)

09:10–09:40

Клінічна стратегія подвійного перенесення ембріонів в менеджменті звичних невдач імплантації
Clinical Strategy of Sequential Embryo Transfer in Management of Recurrent Implant Failures

Веселовський В. В.
Victor Veselovskyi

09:50–10:20

Хронічний ендометрит та його клінічне значення в лікуванні безпліддя
Chronic Endometritis and its Clinical Significance in the Treatment of Infertility

Стрелко Г. В.
Galyna Strelko

ПРЕСИМПОЗІУМ 2 /*Presymposium 2*

ШКОЛА ЕМБРІОЛОГА
/Embryology School

ГЕТЬМАНСЬКА ЗАЛА
/Hetman Hall

09:00–09:10 Відкриття
Opening

Зукін В. Д. (модератор)
Valeriy Zukin (Moderator)

09:10–09:50

Секрети організації роботи ембріологічної лабораторії
Secrets of Organizing the Work of the Embryological Laboratory

Павло Іциксон (Ізраїль)
Pavlo Itsykson (Israel)

09:50–10:10

Порушення сперматогенезу у виникненні хромосомної та генної патології в ембріонах у програмі ЗІВ
Violation of Spermatogenesis in the Occurrence of Chromosomal and Genetic Pathology in Embryos in the IVF Program

Сомова О. В.
Olena Somova

10:10–10:30

Трофектодермальна біопсія – особливості та секрети
Throfectodermal Biopsy - Features and Secrets

Правдюк О. І
Oleksiy Pravdyuk

ПРЕСИМПОЗІУМ 3 /*Presymposium 3*

ШКОЛА АДМІНІСТРУВАННЯ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДУ РОБОТИ КЛІНІК ДРТ
/School of Administration, Management and Legal Support of the Work of ART Clinics

МАЛА ЗАЛА
/Small Hall

Перший блок:
«Актуальні питання управління клінікою ДРТ»
The First Block: "Actual Issues of Management of ART Clinic"

Тучкова Л.Л. (модератор)
Liliya Tuchkova (Moderator)

09:00–09:30

Особливості керівництва клінікою ДРТ
Features of the Management of the ART Clinic

Клініка проф. Феськова О. М., Харків
Clinic prof. Feskov O. M., Kharkiv

09:30–10:00

Контроль якості роботи в клініці ДРТ
Control Over the Quality of Work in the ART Clinic

Клініка академіка В.І.Грищенка, Харків
Clinic of Academician V. I. Gryshchenko., Kharkiv

10:00–10:30

Доказова медицина для менеджменту клінік ДРТ
Evidence-Based Medicine for Management of ART clinics

Клініка академіка В.І.Грищенка, Харків
Clinic of Academician V. I. Gryshchenko., Kharkiv

10:30–11:00 КАВА-ПЕРЕРВА | *Coffee break* МАРМУРОВА ЗАЛА / *Marble Hall*

11:00–11:30

Вплив тромбофілій на проблему звичних невдач імплантації та ранні втрати вагітності
The Impact of Thrombophilia on Repeated Implantation Failure in ART and on Early Pregnancy Loss

Дов Фельдберг (Ізраїль)
Dov Feldberg (Israel)

11:40–12:20

Аутологічна клітинна терапія з CD 133 та стовбуровими клітинами кісткового мозгу при синдромі Ашермана та атрофії ендометрія: пілотна фаза дослідження
Autologous Cell Therapy with CD133+ Bone Marrow-Derived Stem Cells for Refractory Asherman's Syndrome and Endometrial Atrophy: a Pilot Cohort Study

Карлос Саймон (Іспанія)
Carlos Simon (Spain)

12:20–13:00

Звичні невдачі імплантації: роль ендометрію
Recurrent Implantation Failure: the Role of the Endometrium

Анналіса Ракка (Бельгія)
Annalisa Racca (Belgium)

11:00–11:30

10 "гріхів" ембріолога: як, чому і що робити?
10 "Sins" of an Embryologist: How, Why and What To Do?

Чапля О. В.
Olga Chaplya

11:30–12:00

Секрети високого рівня бластуляції
Secrets of High Blastocysts Rate

Бірол Айдін
Birol Aydin

12:00–12:30

Реконструкція яйцеклітин та ембріонів – чи можемо ми поліпшити якість ембріонів?
Reconstruction of Eggs and Embryos - Can We Improve the Quality of Embryos?

Мазур П. С.
Pavlo Mazur

Другий блок: Круглий стіл «Юридичні питання менеджменту в клініках ДРТ»
The Second Block: Round Table "Legal Issues of Management in ART Clinics"

Тучкова Л.Л. (модератор)
Liliya Tuchkova (Moderator)

11:00–11:20

Юридичні аспекти донації. Досвід мережі Медікавер
Legal Aspects of Donation. The Experience of a Network of a Medical Practitioner.

Дорофєєва У. С.,
Медичний центр «Інтерсоно», Львів
Ulyana Dorofeeva,
Medical Center "Intersono", Lviv

11:30–11:50

Особливості юридичного супроводу програм ДРТ. Проблемні питання
Features of Legal Support for ART Programs. Problematic Issues

Лисиця С. С., клініка «Надія», Київ
Sergii Lisitsa, Clinic "Nadiya", Kyiv

12:00–12:20

Юридичні аспекти сурогатного материнства
Legal Aspects of Surrogate Motherhood

Адвокатське об'єднання «Юбікон», Одеса
Attorney Association Jubicon, Odessa

12:30–12:50

Захист репродуктивних клінік від дифамації: практичні поради
Protecting Reproductive Clinics From Defamation: Practical Tips

Валах В. В., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Victoria Valakh, Odessa National University named after Mechnikov I.I.

13:00–14:00 СЕНДВІЧ-ПАУЗА | *Sandwich Break* МАРМУРОВА ЗАЛА / *Marble Hall*

14:00–14:30

Внутрішньоматкова перегородка та септотомія в клініці репродуктивної медицини
Intrauterine Septum and Septotomy in Reproductive Medicine Clinic

Грищенко М. Г.
Mykola Gryshchenko

14:40–15:10

Контроль гемостазу при розладах фертильності
Control of Hemostasis in Fertility Disorders

Хажиленко К. Г.
Kseniya Khajilenko

15:10–15:30

Питання та відповіді
Questions and Answers

Грищенко М. Г.
Mykola Gryshchenko

14:00–14:30

Досвід використання системи Matcher в ембріологічній лабораторії
Experience in Using the Matcher System in an Embryological Laboratory

Нагорний В. О.
Victor Nagorny

14:30–15:00

Нове в ембріології
New in Embryology

Зінченко В. М.
Victor Zinchenko

15:00–15:30

Питання та відповіді
Questions and Answers

Зукін В. Д.
Valeriy Zukin

14:00–14:30

Юридичні аспекти роботи з іноземцями
Legal Aspects of Working with Foreigners

Герман А., юрист та керівник Юридичного офісу Анастасії Герман
Anastasia Herman, lawyer & head of Anastasia Herman law office

14:45–15:30

Питання та відповіді
Questions and Answers

Адвокатське об'єднання «Юбікон», Одеса
Attorney Association Jubicon, Odessa

16:00	УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ /*Solemn opening of the symposium*	ВЕЛИКА ЗАЛА /*Great Hall*
Вітальне слово від почесних гостей та спікерів симпозіуму *Welcome Notes from the Honorable Guests and Speakers of the Symposium*		
Тенденції, які визначають розвиток Української репродуктивної медицини *Trends That Determine the Development of the Ukrainian Reproductive Medicine*		Юзько О. М./*Oleksandr Yuzko*
Ін віво активація яєчників: реалії та перспективи *In Vivo Ovarian Activation: Realities and Prospects*		Судома І. О./*Iryna Sudoma*
Вітальний коктейль / *Welcome Cocktail*		КАФЕ / *Café*
Трансфер до готелю «Рейкарц Дніпро» / *Transfer to Hotel "Reikartz Dnipro"*		

СИМПОЗІУМ | SYMPOSIUM
28.05.2018 ПОНЕДІЛОК / MONDAY

07:45–08:15	Трансфер: готель «Рейкарц Дніпро» (вул. Троїцька, 12) – до місця проведення засідань *Transfer Hotel "Reikartz Dnipro" (12, Troitska St.) – Venue Student's Palace of DNU named after O. Gonchara* ШАТЛОВИЙ АВТОБУС /*Shuttle bus*	
08:00–17:00	РЕЄСТРАЦІЯ | REGISTRATION	ГОЛОВНИЙ ХОЛ /*Main Lobby*
09:00–18:00	Спеціалізована виставка медичного обладнання та інформаційних матеріалів *Specialized Exhibition of Medical Equipment and Information Materials*	КОЛОННА ВИСТАВКОВА ЗАЛА /*Column Exhibition Hall*
09:00–10:30	**Пленарне засідання 1 / *Plenary Session 1***	ВЕЛИКА ЗАЛА / *Great Hall*
	ГОЛОВУЮЧІ /CHAIRS: Зукін В. Д./*Valeriy Zukin*, Медведь В. І./*Volodymyr Medved*, Карлос Саймон/*Carlos Simon*, Юзько О. М./*Oleksandr Yuzko*	
09:00–09:20	Репродуктивна медицина України / *Reproductive Medicine of Ukraine* Юзько О. М./*Oleksandr Yuzko*	
09:20–09:40	Реалії та перспективи репродукції людини /*Realities and Perspectives of Human Reproduction* Зукін В. Д./*Valeriy Zukin*	
09:40–10:00	Драматична репродуктологія: погляд не стороннього / *Dramatic Reproduction: a Gaze of Non-Sway* Медведь В. І./*Volodymyr Medved*	
10:00–10:30	Ендометріальний чинник у репродуктивній медицині / *The Endometrial Factor in Reproductive Medicine* Карлос Саймон (Іспанія) / *Carlos Simon (Spain)*	

10:30–11:00 КАВА-ПЕРЕРВА | *Coffee break* МАРМУРОВА ЗАЛА / *Marble Hall*

11:00–13:00 **Сателітний симпозіум генерального спонсора симпозіуму компанії «MSD»**
Satellite Symposium of the General Sponsor «MSD»

ВЕЛИКА ЗАЛА / *Great Hall*

Ендометрій та ембріон – нескінченний діалог
Endometrium and Embryo - an Endless Dialog

ГОЛОВУЮЧІ /CHAIRS:
Грищенко М.Г./*Mykola Gryshchenko*, Карлос Саймон/*Carlos Simon*, Анналіса Ракка/*Annalisa Racca*

11:00–11:30 Вплив мікрофлори на сприйнятливість ендометрія / *Microbiota Impact on Endometrial Receptivity*

Карлос Саймон (Іспанія) / *Carlos Simon (Spain)*

11:30–12:00 Зростання пізнього фолікулярного прогестерону та сприйнятливість ендометрію
Late Follicular Progesterone Rise and Endometrial Receptivity

Анналіса Ракка (Бельгія) / *Annalisa Racca (Belgium)*

11:30–12:00 Панельна дискусія: Ендометрій та ембріон – нескінченний діалог: ЗА та ПРОТИ
Panel discussion: Endometrium and Embryo - an Endless Dialog: Pros and Cons

Грищенко М. Г. / *Mykola Gryshchenko*

13:00–14:00 ОБІД | *Lunch* КАФЕ / Café

Пленарне засідання 2/*Plenary Session 2* **14:00–15:30** **Секція №1 / *Section № 1***

ВЕЛИКА ЗАЛА / *Great Hall*

«Чого хочуть жінки»
За підтримки офіційного спонсора симпозіуму компанії «Merck»
«What Women Want»
With the Support of the Official Sponsor of the Symposium «Merck»

ГОЛОВУЮЧІ /CHAIRS:
Чабан О. С./*Oleg Chaban*, Софія Гамейро/*Sofia Gameiro*

14:00–14:20 Що ми забули? Результати дослідження пацієнтів з безпліддям
What Have We Forgotten?
Results of Infertility Patients Research
Кішенко І. О./*Iryna Kishenko*

ГЕТЬМАНСЬКА ЗАЛА / *Hetman Hall*

Ембріологія та генетика/*Embryology and Genetics*

ГОЛОВУЮЧІ /CHAIRS:
Берестовий О. А./*Oleg Berestovyi*, Бірол Айдін/*Birol Aydin*, Зінченко В. М./*Victor Zinchenko*

14:00–14:20 Культура ендометрія в проліферативну фазу, як маркер імплантаційних перспектив
Endometrial Culture in the Proliferative Phase as a Marker of Implantation Perspectives
Кашеварова О. О./*Alexandra Kashevarova*,
Коваленко О. А.,/*Oksana Kovalenko*,
Берестовий О. О./*Oleg Berestovyi*,
Берестовий В. О./*Vladislav Berestovyi*

14:20–14:40 Погляд психолога на пацієнта з безпліддям

A Psychologist's View on a Infertility Patient

Чабан О. С./*Oleg Chaban*

14:40–15:00 Шлях пацієнта з безпліддям. Як допомогти на кожному етапі

Infertility Patient's Journey. How to help on the Each Step

Софія Гамейро (Великобританія)/*Sofia Gameiro (UK)*

15:00–15:20 Як спілкуватись зі складними пацієнтами

How to Communicate with the 'Difficult' Patient

Елізабет Гриль (США)/*Elizabeth Grill (USA)*

15:20–15:30 Дискусія. Опитування

Discussion. Questioning

14:20–14:40 Вплив активації ооцитів іонофором кальцію на результат ICSI та клінічної вагітності

Affect of Oocyte Activation with Calcium Ionofor on ICSI Outcome and Clinical Pregnancy Rate

Бірол Айдін/*Birol Aydin*

14:40–15:05 Тенденції в оваріальній стимуляції на сучасному етапі. Ембріологічні аспекти

Trends in Ovarian Stimulation at the Present Stage. Embryological Aspects

Зінченко В. М./*Victor Zinchenko*

15:05–15:25 Чи виправдовує себе промивка фолікулів?!

Does the flashing of the follicles justify itself?!

Кожема І. Я./*Iryna Kozhema*

15:05–15:25 Дискусія/*Discussion*

15:30–16:00 КАВА-ПЕРЕРВА | *Coffee break* МАРМУРОВА ЗАЛА / *Marble Hall*

Besins Healthcare
Надійний партнер ДРТ клінік в усьому світі

BESINS HEALTHCARE
Innovating for Well-being

- **Оригінальні препарати біоідентичних гормонів**

УТРОЖЕСТАН®
Оригінальний мікронізований прогестерон

Эстрожель®
Біоідентичний 17-β естрадіол
у вигляді трансдермального гелю

- **Нова філософія нутрітивної підтримки**
Комплекс мікронутрієнтів для преконцепційної підготовки та супроводу вагітності

Ogestan®
Найнеобхідніше для мами та малюка

* Застосовується більш ніж у 90 країнах світу. Реєстраційне посвідчення ЕСТРОЖЕЛЬ® UA/4120/01/01 від 16.03.2016. Виробник: Безен Меньюфекчурінг Белджіум СА. Реєстраційне посвідчення УТРОЖЕСТАН® UA/2651/01/01, № UA/2651/01/02 від 23.09.2013. Виробники: Безен Меньюфекчурінг Белджіум СА, Бельгія; Сіндеа Фарма, СЛ, Іспанія. Ogestan® . Виробник: Capsugel Ploermel, Zone industrielle de

Пленарне засідання 3 / *Plenary Session 3*

16:00–17:30

ВЕЛИКА ЗАЛА / *Great Hall*

За підтримки офіційного спонсора симпозіуму компанії «Besins Healthcare»
With the Support of the Official Sponsor «Besins Healthcare»

ГОЛОВУЮЧІ/CHAIRS:

Біліана Попович Тодорович / *Biljana Popovic Todorovic*, Котлік В. В. / *Volodymyr Kotlik*, Пол Пьєтт / *Paul Piette*, Самуель Сантос-Рібейро / *Samuel Santos-Ribeiro*

16:00–16:20 Сучасний підхід до підготовки ендометрію в циклах переносу розморожених ембріонів
Modern Approach to the Preparation of Endometrium in frozen embryo transfer cycles
Котлік В. В./*Volodymyr Kotlik*

16:20–16:40 Натуральний прогестерон для підтримки лютеїнової фази в ДРТ: новини
Natural Progesterone in Luteal Phase Support in ART: an Update
Біліана Попович Тодорович / *Biljana Popovic Todorovic*

16:40–17:00 Чому біо-ідентичний прогестерон відрізняється від синтетичних прогестинів? Критичні моменти досліджень доказів "не меншої ефективності"
Why is bio-Identical Progesterone Different From Synthetic Progestins? Critical Moments of Research of Evidence "no Less Effective"
Пол Пьєтт (Бельгія) / *Paul Piette (Belgium)*

17:00–17:30 Чому вагінальний натуральний прогестерон є препаратом першої лінії при підтримці лютеїнової фази в ДРТ?
Why is Vaginal Natural Progesterone the First Choice in Luteal Phase Support in ART
Самуель Сантос-Рібейро (Бельгія) /*Samuel Santos-Ribeiro (Belgium)*

Секція №1. Продовження / *Section № 1.Continuation*

ГЕТЬМАНСЬКА ЗАЛА / *Hetman Hall*

Ембріологія та генетика/*Embryology and Genetics*

ГОЛОВУЮЧІ/CHAIRS:

Феськов О.М./*Oleksandr Feskov*, Сомова О. В./*Olena Somova*, Смишляєва Д. М./*Darya Smyshlyaeva*

16:00–16:30 PGD-NGS в практиці репродуктолога: мозаїцизм, анеуплоїди, приорітети та тактика
PGD-NGS in the Practice of Reproductive Medicine: Mosaicism, Aneuploidy, Priority and Tactics
Феськов О. М./*Oleksandr Feskov*,
Жилкова Є. С./*Evgenia Zhilkova*,
Сомова О. В./*Olena Somova*,
Феськов В. О./*Vladislav Feskov*

16:30–16:50 Генетичний скринінг. Конс'юмеризм та реальність
Genetic Screening. Conjectivity and Reality
Феськов О. М./*Oleksandr Feskov*,
Безпечна І. М./*Irina Bezpechna*,
Зозуліна О. М./*Alexandra Zozulina*,
Чумакова Н. О./*Natalia Chumakova*

16:50–17:10 ВІЛ і ДРТ/ *HIV and ART*
Смишляєва Д. М./*Darya Smyshlyaeva*

17:10–17:30 Ембріологічні аспекти ЕКЗ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів
Embryological Aspects of IVF in HIV-Infected Patients
Сомова О. В./*Olena Somova*,
Тищенко О. О./*Alexey Tyschenko*,
Жилкова Є. С./*Evgenia Zhilkova*

17:45 ТРАНСФЕР ДО ГОТЕЛЮ «РЕЙКАРЦ ДНІПРО» / *Transfer to Hotel "Reikartz Dnipro"*

19:00 ДРУЖНЯ ВЕЧЕРЯ / *Dinner*
РЕСТОРАН «ЛЕ ГРАНД», ВУЛ. БАРИКАДНА, 1
Restaurant "Le Grand", 1, Barikadna St.
СПОНСОР/SPONSOR: FERRING PHARMACEUTICALS

ДУФАСТОН® – БРЕНД № 1 В МИРЕ

ДЛЯ ТЕРАПИИ ПРОГЕСТЕРОНОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ[1]

>20 миллионов беременностей[2*]

>113 миллионов пролеченных женщин[4]

Доступен в >100 странах[2]

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПАРАТЕ ДУФАСТОН®. Регистрационное удостоверение МЗ Украины: UA/3074/01/01 от 16.08.2017, действительно бессрочно.
Состав. 1 таблетка содержит 10 мг дидрогестерона. **Лекарственная форма.** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. **Фармакотерапевтическая группа.** Гормоны половых желез и препараты, которые применяются при патологии половой системы. Производные прегнадиена. Гестагены. Код АТХ G03D B01. **Показания.** Нерегулярные менструальные циклы; эндометриоз; дисменорея; бесплодие, вызванное лютеиновой недостаточностью; поддержка лютеиновой фазы при использовании вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ); угрожающий и привычныйвыкидыш, связанный с прогестероновой недостаточностью. Дуфастон® можно применять как циклическое дополнение к терапии эстрогенами у женщин с интактной маткой: для предупреждения гиперплазии эндометрия в период менопаузы; при дисфункциональных маточных кровотечениях; при вторичной аменореи. **Противопоказания.** Недиагностированное вагинальное кровотечение; имеющиеся серьезные заболевания печени или наличие серьезных заболеваний печени в прошлом, в случае, если показатели функции печени не нормализовались; следует учитывать противопоказания для эстрогенов, при их применении в сочетании с прогестагенами, такими как дидрогестерон; установленная повышенная чувствительность к активному веществу или к любому другому компоненту препарата; установленные или подозреваемые прогестагензависимые новообразования (например менингиома). Лечение с целью поддержки лютеиновой фазы при применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) следует прекратить, если диагностирован аборт / выкидыш. **Способ применения и дозы.** Дозы, схему и длительность лечения можно корректировать в зависимости от тяжести расстройства и индивидуального клинического ответа пациента. ***Нерегулярные менструальные циклы.*** Длина цикла 28 дней может быть достигнута путем назначения 1 таблетки Дуфастон® в сутки с 11-го по 25-й день цикла. ***Эндометриоз.*** От 1 до 3 таблеток Дуфастон® в сутки с 5-го по 25-й день цикла или непрерывно в течение всего цикла. Дозы, кратные 10 мг в сутки, следует распределить равномерно в течение суток. Рекомендуется назначить высшую дозу на начальном этапе лечения. ***Дисменорея.*** От 1 до 2 таблеток Дуфастон® в сутки с 5-го по 25-й день цикла. Дозы, кратные 10 мг в сутки, следует распределить равномерно в течение суток. Рекомендуется назначить высшую дозу на начальном этапе лечения. ***Бесплодие, вызванное лютеиновой недостаточностью.*** 1 таблетка Дуфастон® в сутки с 14-го по 25-й день цикла. Это лечение следует продолжить в течение минимум 6 последовательных циклов. Рекомендуется продолжить лечение в течение первых месяцев беременности в тех же дозах, как и для привычного аборта. ***Поддержка лютеиновой фазы при применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)*** 1 таблетка Дуфастон® 3 раза в день (30 мг в сутки). Лечение начинают со дня забора ооцитов и продолжают в течение 10 недель, если беременность подтверждается. ***Угроза аборта.*** Начальная доза: 4 таблетки Дуфастон® сразу, затем по 1 таблетке Дуфастон® каждые 8 часов. Дозы, кратные 10 мг в сутки, следует равномерно распределить в течение суток. Рекомендуется назначить высшую дозу на начальном этапе лечения. Если симптомы не исчезают или вновь появляются во время лечения, дозу необходимо увеличить на 1 таблетку Дуфастон® каждые 8 часов. После того, как симптомы исчезают, эффективную дозу необходимо сохранять в течение одной недели, после чего ее можно постепенно уменьшить. Если симптомы появляются снова, лечение должно быть немедленно возобновлено с дозировкой, которая оказалась эффективной. ***Привычный аборт.*** Лечение необходимо начать до зачатия. 1 таблетка Дуфастон® в сутки до 20-й недели беременности, после чего можно постепенно снижать дозу. Если симптомы угрозы прерывания беременности появляются во время лечения, лечение следует продолжить, как это описано в случае угрозы аборта. ***Дисфункциональные маточные кровотечения.*** 2 таблетки Дуфастон® в сутки в течение 5-7 дней в сочетании с эстрогеном. Через несколько дней после окончания такого лечения появится кровотечение отмены. С целью профилактики кровотечения Дуфастон® назначать по 1 таблетке в сутки с 11-го по 25-й день цикла. В случае кистозной геморрагической метропатии назначать 1 таблетку Дуфастон® в сутки с 11-го по 25-й день цикла. В некоторых случаях может оказаться необходимым назначение эстрогена в течение первой половины цикла. Через несколько дней после прекращения такого лечения появится кровотечение отмены. Такое лечение следует продолжить в течение нескольких циклов. ***Вторичная аменорея.*** Для лечения одновременно необходимо назначить эстроген. Эстроген назначать с 1-го по 25-й день цикла, с 11-го по 25-й день в сочетании с 1 таблеткой Дуфастон® в сутки. Для создания предпосылок для последующих циклов терапии начинать на 5-й день после начала кровотечения путем назначения эстрогенов (с 5-го по 25-й день). Дуфастон® 10 мг назначать с 11-го по 25-й день. ***Для предупреждения гиперплазии эндометрия в период менопаузы.*** В течение каждого 28-дневного цикла терапии эстрогенами принимать только эстроген в течение первых 14 дней, и в течение последующих 14 дней принимать 1 или 2 таблетки, содержащие 10 мг дидрогестерона, дополнительно к терапии эстрогенами. В случае дозирования 10 мг дидрогестерона 2 раза в сутки прием таблеток следует распределить в течение суток. Кровотечение отмены обычно возникает при применении дидрогестерона. ***Побочные реакции.*** При применении дидрогестерона в клинических исследованиях по показаниям без лечения эстрогенами чаще всего сообщалось о следующих побочных реакциях: мигрень / головная боль, тошнота, менструальные расстройства и боль / чувствительность молочных желез*. *Полный перечень побочных реакций представлен в инструкции для медицинского применения лекарственного средства Дуфастон® от 20.09.2017. **Применение в период беременности или кормления грудью.** Более 9 миллионов беременных женщин принимали дидрогестерон. До сих пор не обнаружено доказательств вредного воздействия дидрогестерона при применении в период беременности. В доклинических исследованиях эмбриофетального и постнатального развития эффекты соответствовали фармакологическому профилю. Неблагоприятные эффекты возникали лишь тогда, когда влияние препарата значительно превышало максимальную экспозицию для человека. Дидрогестерон можно применять в период беременности по четким показаниям. Не следует принимать Дуфастон® в период кормления грудью. **Дети.** Из-за отсутствия данных о безопасности и эффективности применения Дуфастон® детям не рекомендуется назначать препарат этой категории пациентов. **Особенности применения.** В случае привычного или угрожающего аборта необходимо определить и проверить в период лечения жизнеспособность плода, чтобы убедиться, что беременность продолжается и эмбрион живой. Перед началом применения дидрогестерона для лечения патологического кровотечения следует исключить органическую причину кровотечения. В первые месяцы лечения могут возникать прорывные кровотечения или кровянистые выделения. Если любое из указанных ниже нарушений возникает впервые или ухудшается во время применения препарата, должен быть рассмотрен вопрос о прекращении лечения: чрезвычайно сильная головная боль, мигрень или симптомы, которые могут указывать на ишемию головного мозга; значительное повышение артериального давления; возникновение венозной тромбоэмболии. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** Данные исследований *in vitro* свидетельствуют, что основной путь метаболизма, благодаря которому образуется главный фармакологически активный метаболит 20α-дигидродидрогестерон (ДГД), катализируется альдокеторедуктазой 1С (AKR 1C) в цитозоле человека. Наряду с цитозольным метаболизмом метаболические преобразования осуществляются изоферментами цитохрома P450 (CYP). Метаболизм дидрогестерона и ДГД может ускоряться при одновременном приеме веществ, индуцирующих ферменты цитохрома P450, таких как антиконвульсанты (например фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин), противомикробные препараты (например рифампицин, рифабутин, невирапин, эфавиренз) и фитопрепараты, содержащие зверобой (*Hypericum perforatum*), шалфей или гинкго билоба. Ритонавир и нелфинавир известны как сильные ингибиторы ферментов цитохрома, демонстрируют ферментоиндуцирующие свойства при одновременном применении со стероидными гормонами. Клинически повышенный метаболизм дидрогестерона может привести к снижению эффекта. Исследования *In vitro* показали, что дидрогестерон и ДГД в клинически значимых концентрациях не подавляют и не индуцируют ферменты цитохрома P450, участвующих в метаболизме лекарственных препаратов. **Упаковка.** По 14, или 20, или 28 таблеток в блистере; по 1 блистеру в картонной коробке. **Категория отпуска.** По рецепту. **Производитель.** Абботт Биолоджикалз Б.В., Нидерланды.
Полная информация о препарате находится в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства Дуфастон® от 20.09.2017.

Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников, для публикации в специализированных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников, медицинских учреждений.

1. Internal calculations derived from IMS Health Analytics Link, MAT 06-2017. 2. N. Podzolkova. Dydrogesterone treatment for menstrual-cycle regularization in routine clinical practice: a multicenter observational study Gynecol Endocrinol. 2016; 32 (3): 246–249. 3. Инструкция по медицинскому применению препарата Дуфастон®. 4. Tournaye H, et al. Hum Reprod 2017;32(5):1019-27.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в представительство «Абботт Лабораториз ГмбХ» в Украине:
01032, Киев, ул. Жилянская, 110, 2 этаж. Тел.: +38 (044) 498 60 80, факс: +38 (044) 498 60 81.

UADUSTO180074

Abbott

29.05.2018 ВІВТОРОК / TUESDAY

08:00-08:20 Трансфер: готель «Рейкарц Дніпро» (вул. Троїцька, 12) – до місця проведення засідань
Transfer Hotel "Reikartz Dnipro" (12, Troitska St.) – Venue Student's Palace of DNU named after O. Gonchar
ШАТЛОВИЙ АВТОБУС */Shuttle bus*

08:00–15:00 РЕЄСТРАЦІЯ | REGISTRATION — ГОЛОВНИЙ ХОЛ */Main Lobby*

09:00-15:00 Спеціалізована виставка медичного обладнання та інформаційних матеріалів
Specialized Exhibition of Medical Equipment and Information Materials
КОЛОННА ВИСТАВКОВА ЗАЛА */Column Exhibition Hall*

9:00–10:30 Пленарне засідання 4 *Plenary Session 4*

ВЕЛИКА ЗАЛА / *Great Hall*

За підтримки офіційного спонсора симпозіуму компанії «Abbott»
With the Support of the Official Sponsor of the Symposium "Abbott"

ГОЛОВУЮЧІ/CHAIRS:
Аві Харлев/*Avi Harlev*,
Дубоссарська З. М./*Zinaida Dubossarska*

09:00-09:45 Дідрогестерон для підтримки лютеїнової фази в ДРТ: LOTUS 1
Dydrogesterone for Luteal Phase Support in ART: LOTUS 1
Аві Харлев (Ізраїль) */Avi Harlev (Israel)*

09:45-10:30 Терапія невиношування вагітності
Therapy for Pregnancy Loss
Дубоссарська З. М./*Zinaida Dubossarska*

9:00–13:00 Секція №2 *Section № 2*

ГЕТЬМАНСЬКА ЗАЛА / Hetman Hall

Андрологія, ембріологія та генетика
Andrology, embryology and genetics

ГОЛОВУЮЧІ/CHAIRS:
Іциксон П./*Pavlo Itsykson*, Куценко А. О./*Anton Kutsenko*,
Микитенко Д. О./*Dmytro Mykytenko*

09:00-09:20 Вплив захворювань, які передаються статевим шляхом, на чоловіче безпліддя
Influence of Sexually Transmitted Diseases on Male Infertility
Куценко А. О. / *Anton Kutsenko*

09:20-09:40 Передімплатаційне генетичне тестування: за!
Pre- Implantation Genetic Testing: Pro!
Микитенко Д. О. / *Dmytro Mykytenko*

09:40-10:00 Передімплатаційне генетичне тестування: проти!
Pre- Implantation Genetic Testing: Con!
Іциксон П. / *Pavlo Itsykson*

10:00-10:15 Перспективи застосування препаратів міо-інозитол в клініці безпліддя
Prospects for the Use of Myo-Inositol Preparations in the Infertility Clinic
Носенко О. М. / *Olena Nosenko*

10:15-10:30 Психосоматичні розлади в репродукції людини

Psychosomatic Disorders in Human Reproduction

Наконечна А. В./*Antonina Nakonechnaya*

10:30–11:00 КАВА-ПЕРЕРВА | *Coffee break* МАРМУРОВА ЗАЛА / *Marble Hall*

11:00–13:00

Практичний лекторій / *Practical Lecture*

ВЕЛИКА ЗАЛА / *Great Hall*

«Актуальні питання гінекологічної патології, асоційованої з безпліддям»
спільний проект з компанією «Ріхтер Гедеон»
Actual Questions of Gynecological Pathology Associated with Infertility"
Joint Project with Richter Gideon Company

ГОЛОВУЮЧІ/CHAIRS:
Гордійчук А. Б./*Andriy Gordiychuk*, Струк Т. А./*Tetyana Struk*, Чечуга С. Б./*Sergii Chechuga*, Юзько О. М./*Oleksandr Yuzko*

11:00–11:30 Ановуляторне безпліддя: поради лікарю

Anovulatory Infertility: Doctor's Advice

Юзько О. М./*Oleksandr Yuzko*

11:30–12:00 Андрогени і репродуктивна функція. Дві сторони однієї медалі

Androgens and Reproductive Function. Two Sides of One Medal

Струк Т. А./*Tetyana Struk*

12:00–12:30 Репродуктивне здоров'я і хронічний ендометрит. Складності в діагностиці та лікуванні.

Reproductive Health and Chronic Endometritis. Difficulties in Diagnosis and Treatment.

Чечуга С. Б./*Sergii Chechuga*

12:30–13:00 Гормонально-метаболічні порушення та репродуктивне здоров'я: єдиного рецепту немає, але є багато важливих дрібниць!

Hormonal-Metabolic Disorders and Reproductive Health: There Is No Single Recipe, But There Are Many Important Things!

Гордійчук А. Б./*Andriy Gordiychuk*

Секція №3 / *Section № 3*

ГЕТЬМАНСЬКА ЗАЛА / Hetman Hall

Актуальні питання ДРТ
Topical issues of ART

ГОЛОВУЮЧІ/CHAIRS:
Грищенко М. Г./*Mykola Gryshchenko*, Дорофєєва У. С./*Ulyana Dorofeeva*, Семчишин Р. О./*Roksolana Semchyshyn*

11:00–11:25 Оптимізація протоколів КОС з використанням коріфолітропіну альфа: досягнення та питання

Optimization of COS Protocols Using Corifolotropin Alpha: Achievements and Issues

Грищенко М. Г./*Mykola Gryshchenko*

11:25-11:40 Методи підвищення рецептивності ендометрію у пацієнток з безпліддям в протоколах ДРТ, підтримка лютеїнової фази

Methods of Increasing the Acceptability of the Endometrium in Patients With Infertility in the Protocols of ART, Support of the Luteal Phase

Корда І. В./*Inna Korda*, Венгер Г. М./*Galina Wenger*
Пономаренко-Колтун Ю. Ю./*Julia Ponomarenko-Koltun*

11:40-12:00 Параметри відповіді пацієнток хороших відповідачів на оваріальну стимуляцію у лютеїновій фазі. Чи повинні ми притримуватися стандартизованих підходів?

Parameters of Response of Patients of good Responders to Ovarian Stimulation in the Luteal Phase. Should We Stick to Standardized Approaches?

Дорофєєва У. С./*Ulyana Dorofeeva*

09:00–15:00 ХІРУРГІЧНА КЛІНІКА «ГАРВІС», ВУЛ. БАТУМСЬКА, 7А
Surgical Clinic "Garvis", Batumskaya St., 7a

Майстер-клас
«Лапароскопія та гістероскопія репродукції»
«Жива хірургія». Трансляція операцій.
Master Class
"Laparoscopy and Hysteroscopy of Reproduction"
"Live Surgery". Live Streaming

МОДЕРАТОРИ/*MODERATORS:*
Банахевич Р. М./*Roman Banakhevich*, Вітюк А. Д./*Alla Vityuk*

Лапароскопічна операція (оперує Мочайло С. В.)
Laparoscopic Surgery (operated by Sergii Mochailo)

Гістерорезектоскопія (оперує Мочайло С. В.)
Histerorezektoskopiya (operated by Sergii Mochailo)

Так ось яка ти, «Аркуатна Матка» або битва міліметрів
So That's What You Are, "Arcuate Uterus" or the Battle of Millimeters
Берестовий О. О./*Oleg Berestovyi*, Гичка С. Г./*Sergii Gychka*

Гетеротопічна прогресуюча вагітність трійнею: маткова двійня та вагітність в рубці після кесаревого розтину (2008 - 2009)
Heterotropic Progressive Pregnancy Triplet: Uterine Double and Pregnancy in the Rumen After Cesarean Section (2008 - 2009) Берестовий О. О./*Oleg Berestovyi*

Вибір тактики лікування безпліддя при ендометріомах
Choice Therapy for Infertility Treatment Endometriomas
Феськов В. О./*Vladislav Feskov*, Блажко О. В./*Olena Blazhko*, Феськова І. А./*Irina Feskova*

Ендометріоми яєчників та безпліддя. Що лікуємо?
Ovarian Endometrioms and Infertility. What do We Treat?
Андрієць А. В./*Anatoly Andriets*

Пошкодежння сечовивідних шляхів у практиці лікаря-гінеколога. Досвід лапароскопічного лікування
Pain from the Urinary Tract in the Practice of a Gynecologist. Experience of Laparoscopic Treatment
Мочайло С. В./*Sergii Mochailo*

12:00–12:20 Варіабельність прогнозу оваріальної відповіді в протоколах КОС
Variability of the Ovarian Response Prediction in CBS Protocols
Семчишин Р. О./*Roksolana Semchyshyn*

12:00–12:20 Хронічний ендометрит та його клінічне значення в лікуванні безпліддя
Chronic Endometritis and Its Clinical Significance in the Treatment of Infertility Стрелко Г. В. / *Galyna Strelko*

12:40–13:00 Стан ендометрію у пацієнток перед IVF та перинатальні наслідки. Чи є зв'язок?
Endometrial Status in Patients Before IVF and Perinatal Consequences. Is There a Connection?
Вацик М. М. / *Myroslava Vatsyk*

09:00–13:00 **Акушерський семінар**
Obstetrics Seminar

Актуальні питання акушерства в практиці ДРТ
Actual Questions of Obstetrics in Practice of ART

МАЛА ЗАЛА / Small Hall

МОДЕРАТОРИ /*MODERATORS:* Медведь В. І. / *Volodymyr Medved*, Потапов В. О. / *Valentyn Potapov*

09:00–09:20 Допоміжні репродуктивні технології. Показники Дніпропетровської області
Assistive Reproductive Technologies. Indicators of Dnipropetrovsk Region Каіра К. В. / *Catherina Caira*

09:20–09:40 Невиношування вагітності ранніх термінів /*Recurrent Pregnancy Loss*
Дубоссарська Ю. О. / *Yulianna Dubossarska*

09:40–10:00 Роль генів фолатного циклу в патогенезі невиношування вагітності
The Role of Genes in the Folate Cycle in the Pathogenesis of Non-Pregnancy
Фесай О. А. / *Olga Fesay*

10:00–10:20 Синдром полікистозу яєчників: ризики репродуктивні та акушерські
Polycystic Ovary Syndrome: Reproductive and Obstetric Risks
Юзько В. О. / *Victoria Yuzko*

10:30–11:00	КАВА-ПЕРЕРВА | *Coffee break*	МАРМУРОВА ЗАЛА / *Marble Hall*
11:00–11:20	Моніторинг стану плодів при багатоплідній вагітності *Monitoring of the State of Fetuses in Multiple Pregnancy*	Сусідко О. М./*Olena Susidko*
11:20–11:50	Екстрагенітальні проблеми ДРТ *Extragenital ART Problems*	Медведь В. І./*Volodymyr Medved*
11:50–12:20	Лейоміома матки і фертильність *Leiomyoma of the uterus and fertility*	Медведєв М. В. /*Mykhailo Medvedev*
12:20–12:40	Віддаленні результати органозберігаючого лікування лейоміоми матки у поєднані з ендометріозом у аспекті відновлення репродуктивного здоров'я	Івах В. І./*Victoria Ivakh*, Потапов В. О./*Valentyn Potapov*
12:40–13:00	Вплив соціально-психологічних чинників на вагітність та репродуктивне здоров'я жінки *Effect of Socio-Psychological Factors on Pregnancy and Reproductive Health of Women*	Тулей І. А./*Iryna Tuley*
13:00–14:00	СЕНДВІЧ-ПАУЗА | *Sandwich Break*	МАРМУРОВА ЗАЛА / *Marble Hall*
14:00–14:40	ЛЕКЦІЯ / *LECTURE*	ВЕЛИКА ЗАЛА / *Great Hall*

Клінічні та лабораторні аспекти збереження фертильності в онкологічних пацієнтів: стан ДРТ
Clinical and Laboratory Aspects of Fertility Preservation in Oncological Patients: State of the ART
Дов Фельдберг (Ізраїль) /*Dov Feldberg (Israel)*

14:40-15:00	ЗАКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ УАРМ *Closing of the Symposium. UARM Board Meeting*	ВЕЛИКА ЗАЛА / *Great Hall*

НОТАТКИ / NOTES

УАРМ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР / General Sponsor

MSD INVENTING FOR LIFE

ОФІЦІЙНІ СПОНСОРИ / Official Sponsors

BESINS HEALTHCARE Innovating for Well-being

MERCK

Abbott

СПОНСОРИ / Sponsors

FertiPro

KLEE MED КЛІМЕД УКРАЇНА

СТОІК

GEDEON RICHTER

mibe

LAB-SERVICE Лабораторне обладнання та витратні матеріали

ALT UKRAINE

Delta Medical

ORION PHARMA

FertilCare™

КОЛИЗЕЙ

Art Medical

babystart

ПрофіМед Сервіс ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОМПЛЕКСНЕ ОСНАЩЕННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ProtechSolutions Ukraine Innovation Integration Intelligence

BHARAT SERUMS AND VACCINES LIMITED
17th Floor, Hoechst House, Nariman Point, Mumbai - 400 021.
Website : www.bharatserums.com

hlr рішення для лабораторій

СПОНСОР ДРУЖНЬОЇ ВЕЧЕРІ / Sponsor Of Gala Dinner

FERRING PHARMACEUTICALS

ІНФОРМАЦІЙНІ СПОНСОРИ / Media Sponsors

ЖІНОЧИЙ ЛІКАР Науково-практичне видання для лікарів www.a-t.com.ua

СЛОВО ЗДОРОВЬЕ журнал для врачей и фармацевтов

Международный научно-практический журнал РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ Восточная Европа

ПИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

ЗА ПІДТРИМКИ / With Support

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації

ВДОСКОНАЛЕНА РУЧКА ГОНАЛ-ф®

НОВИЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ ПАЦІЄНТОК

ISO СЕРТИФІКОВАНО: *EN ISO 11608-1:2012

- ЗБІЛЬШЕНЕ ВІКНО ДИСПЛЕЮ І КРАЩА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДОЗИ зменшують ймовірність помилок дозування [1,2]
- НОВА ГОЛКА PENCYLCAP® спрощує маніпуляції і дозволяє уникнути травмування після використання [2]
- ПРОЗОРИЙ РЕЗЕРВУАР З НАНЕСЕНОЮ ШКАЛОЮ дозволяє бачити кількість препарату, що залишився в шприц-ручці [3]
- РУЧКА ДОЗАТОРА ОБЕРТАЄТЬСЯ В 2-Х НАПРЯМКАХ і забезпечує легке корегування дози [2]
- КРОК 12,5 МО дозволяє підібрати дозування індивідуально для кожного пацієнта [3,4]

1. Schertz JC, et al. Expert Opin Drug Deliv. 2011;8(9):1111–1120. 2. GONAL-f ® prefilled pen, Instructions for use.
3. Christen M, et al. Expert Opin Drug Deliv. 2011;8(6):833–839. 4. Buhler K. Ther Clin Risk Manag. 2015;11:995–1001

СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ГОНАЛ-Ф® (GONAL-F®)

СКЛАД: діюча речовина: фолітропін альфа (рекомбінантний людський фолікулостимулюючий гормон – р-лФСГ). Одна ручка призначена для введення: 300 МО фолітропіну альфа, що еквівалентно 22 мкг, в 0,5 мл розчину; або 450 МО фолітропіну альфа, що еквівалентно 33 мкг, в 0,75 мл розчину; або 900 МО фолітропіну альфа, що еквівалентно 66 мкг, в 1,5 мл розчину.

ПОКАЗАННЯ. *Лікування дорослих жінок*

- Ановуляція (включаючи синдром полікістозних яєчників) у жінок, які виявилися нечутливими до лікування кломіфеном цитратом.
- Стимуляція розвитку множинних фолікулів у пацієнток при проведенні суперовуляції у рамках допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), таких як запліднення in vitro (IVF), перенесення гамети до фаллопієвої труби (GIFT) і перенесення зиготи до фаллопієвої труби (ZIFT).
- Стимуляція розвитку фолікулів у жінок із тяжкою недостатністю лютеїнізуючого (ЛГ) та фолікулостимулюючого гормонів (ФСГ) (у комбінації з препаратом ЛГ). У клінічних дослідженнях таких пацієнток визначали за рівнем ендогенного сироваткового ЛГ < 1,2 МО/л.

Лікування дорослих чоловіків

- Стимуляція сперматогенезу у чоловіків з урожденим або набутим гіпогонадотропним гіпогонадизмом, одночасно з терапією людським хоріонічним гонадотропіном (лХГ).

ПРОТИПОКАЗАННЯ.
Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-яких допоміжних речовин препарату; пухлини гіпоталамуса або гіпофіза; збільшення яєчників або кісти, не пов'язані з синдромом полікістозних яєчників; гінекологічні кровотечі невідомого походження; карцинома яєчників, матки або молочних залоз. ГОНАЛ-ф® не можна застосовувати у випадках, коли неможливо отримати ефективну відповідь на лікування, наприклад при: первинній недостатності яєчників; уроджених вадах статевих органів, несумісних з вагітністю; фіброїдних пухлинах матки, несумісних з вагітністю; первинній тестикулярній недостатності.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ.
При застосуванні препарату найчастіше повідомлялося про такі побічні реакції як головний біль, овуляційні кісти та місцеві реакції у місці ін'єкції (наприклад біль, еритема, гематома, набряк та/або подразнення у місці ін'єкції). Часто повідомлялося про синдром гіперстимуляції яєчників (СГСЯ) легкого або помірного ступеня тяжкості, який слід вважати невід'ємним ризиком процедури стимуляції. Тяжкі форми СГСЯ непоширені. Дуже рідко можуть траплятися випадки тромбоемболії, які зазвичай пов'язані з тяжкими формами СГСЯ (див. розділ «Особливості застосування»). Для визначення частоти побічних реакцій використовується така термінологія: дуже поширені (≥ 1/10); поширені (від ≥ 1/100 до < 1/10); непоширені (від ≥ 1/1000 до < 1/100); поодинокі (від ≥ 1/10000 до < 1/1000); рідкісні (< 1/10000).

Лікування жінок. Рідкісні: реакції гіперчутливості від легкого до тяжкого ступеня тяжкості, включаючи анафілактичні реакції та шок; загострення або погіршення астми; тромбоемболія, зазвичай пов'язана з тяжким СГСЯ (див. розділ «Особливості застосування»). Поодинокі: ускладнення тяжкого СГСЯ. Непоширені: тяжкий СГСЯ (включаючи супутні симптоми) (див. розділ «Особливості застосування»). Поширені: СГСЯ від легкого до помірного ступеня тяжкості (включаючи супутні симптоми); абдомінальний біль, відчуття розтягнення та дискомфорту у черевній порожнині, нудота, блювання, діарея. Дуже поширені: головний біль; кісти яєчників; реакції у місці ін'єкції (наприклад біль, еритема, гематома, набряк та/або подразнення у місці ін'єкції).

Лікування чоловіків. Рідкісні: реакції гіперчутливості від легкого до тяжкого ступеня тяжкості, включаючи анафілактичні реакції та шок; загострення або погіршення астми. Поширені: акне, гінекомастія, варикоцеле, збільшення маси тіла. Дуже поширені: реакції у місці ін'єкції (наприклад біль, еритема, гематома, набряк та/або подразнення у місці ін'єкції).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ.
2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. У межах терміну придатності до 3 місяців препарат можна зберігати при температурі не вище 25 °С, але якщо препарат не використали, його потрібно викинути. Протягом терміну застосування препарат можна зберігати при температурі не вище 25 °С упродовж 28 днів.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.
Зберігати при температурі 2-8 °С (у холодильнику). Не заморожувати. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від світла.

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОБОВ'ЯЗКОВО ОЗНАЙОМИТИСЬ З ПОВНОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ.

Реєстраційне посвідчення: № UA/4113/02/0, № UA/4113/02/02, № UA/4113/02/03

Інформація призначена для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на медичних семінарах, конференціях, симпозіумах.

RUS-CIS/GON/0517/0010

ГОНАЛ-ф
фолітропін альфа

Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні
ТОВ «СОНА-ФАРМ»:
Україна, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, 4,
тел.: +380 44 495 1014, факс: +380 44 495 1015;
office@sona-pharm.com.ua; www.sona-pharm.com.ua

MERCK